

Hoe kan het kennisniveau over antistollingszorg vergroot worden

Karina Meijer (hematoloog UMC Groningen)

Aafke Snoeijen, kaderhuisarts Hart- en
vaatziekten

Jan Peter Kroes Voorzitter cliëntenraden
Trombosediensten Nederland

Programma

- Voorbeeld van een patiënt
- Voorbeelden uit de huisartsenpraktijk
- Rapport tijd voor verbinding
- Discussie

Het verhaal van een patiënt

Voorbeelden uit de huisartsenpraktijk

Mw. M-S

- VG:1980 Bifurcatie prothese
1984 Coronair spasmen
2006 Hernia diafragmatica
2008 Atypische thoracale pijn
2012 Angstklachten
2018 TIA
- Opname met longembolie, tijdens opname Atriumfibrilleren

met adviezen daaromtrent bij bloedverlies.
Er was reeds eerder gesproken af te zien van invasieve diagnostiek;
gelet haar anamnese werd besloten om de huidige situatie te
accepteren ; en geen
reguliere controle te plannen
Er waren geen vragen bij patient of zoon
Alles bleek duidelijk
Actuele medicatie:
ACETYLSALICYLZUUR dispertablet 80mg
1x daags (ochtend) 1 ST ORAAL
startdatum: 04-12-2015
AMLODIPINE 5 mg tabl
1x daags (ochtend) 1 ST ORAAL
startdatum: 20-02-2018
ATORVASTATINE 20 mg tabl
1x daags (ochtend) 1 ST ORAAL
startdatum: 04-07-2019
ATORVASTATINE 20 mg tabl
1x daags (ochtend) 1 ST ORAAL
startdatum: 20-02-2018
CITALOPRAM 20 mg tabl
1x daags (ochtend) 1 ST ORAAL
startdatum: 04-07-2019
CITALOPRAM 20 mg tabl
1x daags (ochtend) 1 ST ORAAL
startdatum: 20-02-2018
CLOPIDOGREL 75 mg tabl fo
1x daags (ochtend) 1 ST ORAAL
startdatum: 20-02-2018
DIVISUN 400 ie tabl
1x daags (ochtend) 1 ST ORAAL
startdatum: 20-02-2018
FERROFUMARAAT 200 mg tabl
1x daags (ochtend) 1 ST ORAAL
startdatum: 04-07-2019
FRAGMIN 12.500 ie = 0,5 ml wwsp
1x daags (namiddag) 1 ST SUBCUTAAN
startdatum: 20-02-2018
FUROSEMIDE 40 mg tabl
2 x daags 1 ST ORAAL
startdatum: 04-07-2019
HALOPERIDOL 1 mg tabl
Zo nodig tot 2x daags ,5 ST ORAAL
startdatum: 04-07-2019
LIXIANA 30 mg tabl
1 x daags 1 ST ORAAL
startdatum: 04-07-2019
MOVICOLON pdr v drank
Zo nodig 1x daags 1 ST ORAAL
startdatum: 04-07-2019
OXAZEPAM 10 mg tabl
Zo nodig tot 2x daags ,5 ST ORAAL
startdatum: 20-02-2018
PANTOPRAZOL 40 mg tabl msr
1x daags (ochtend) 1 ST ORAAL
startdatum: 04-07-2019
PANTOPRAZOL 40 mg tabl msr
1x daags (ochtend) 1 ST ORAAL
startdatum: 20-02-2018
PERINDOPRIL 2 mg tabl
1x daags (ochtend) 1 ST ORAAL
startdatum: 20-02-2018

Dhr. S

- VG: Diabetes mellitus type 2
Hernia diafragmatica
2018 Coecumcarcinoom wv
hemicolectomie

- Opname met STEMI

Beleid

- Acetylsalicylzuur levenslang en Ticagrelor gedurende minimaal 1 jaar te continueren
- Poliklinische controle staat gepland
- Patient wordt aangemeld voor hartrevalidatie
- Neemt deel aan de EURO-ICE studie waarvoor aanvullende onderzoeken zijn verricht en ingepland

Anamnese

Afgelopen weken geen POB gehad. Was aan het fietsen 's middags. Toen plots POB met profuus zweten. Zakte niet vanzelf. Ambulance gebeld. Klachten begonnen omstreeks half 2. Afgelopen weken niet ziek met koorts of koude rillingen.

Nu klachtenvrij. Reeds opgeladen met Acetylsalicylzuur en Ticagrelor.

Voorgeschiedenis

Bekend in het St. Anna:

Cardiaal:

11-2016 Paroxysmaal atriumflutter de novo, spontaan herstel sinusritme

12-2017 AF spontaan SR gekregen

Overig:

5-2018 pT2N1aM0 coecumcarcinoom waarvoor laparoscopische hemicolectomie rechts en adjuvante chemotherapie

Tijd voor verbinding 2018

- Plan van aanpak voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen, 3 pijlers
 - Antistollingszorg
 - Kwetsbare ouderen
 - Multidisciplinair gesprek professional en patiënt
- Verminderen van vermijdbare gezondheidsschade en sterfte.

Tijd voor Verbinding

Wat moet beter in de patiëntveiligheid voor antistolling

- Te veel praktijkvariatie in de behandeling van antistolling
- Te weinig (georganiseerde) kennis bij professionals en patiënten/mantelzorgers over antistolling door toenemende complexiteit
- Samenwerking in de keten nog suboptimaal waardoor inefficiëntie en onduidelijkheden
- Complicatieregistratie vindt plaats op lokaal niveau, maar onvoldoende regionaal en landelijk gedeeld



Mogelijke oplossingsrichtingen

- Oplossingen voor betere samenwerking in het zorgproces;
 - realtime beschikbaarheid van (medicatie) gegevens tussen ziekenhuizen en transmuraal
 - meer regie bij de patiënt/mantelzorgers in het zorgproces
 - ondersteuning bij de uitvoering van de antistollingsbehandeling
- Vergroten van kennis en expertise op gebied van antistolling
- Professionaliseren van het gesprek over incidenten en complicaties

Opdracht aan ons

Formuleer concrete aanbevelingen / acties om

- Follow-up goed te regelen
- Kennisniveau toe te laten nemen
- Problemen te voorkomen